

Pszczyna, 14 grudnia 2020 r.

RO-IV.6233.4.2020

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592 z późn.zm.) oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020, poz.256 z późn.zm.), w wyniku rozpatrzenia wniosku Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „PRODREX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudołtowicach przy ul. Wolności 92 d, w sprawie zmiany decyzji Starosty Pszczyńskiego z dnia 26 lutego 2015 r., znak RO-IV.6233.55.2014 zezwolenia na przetwarzanie odpadów

orzekam

zmieniam decyzję Starosty Pszczyńskiego z dnia 26 lutego 2015 r., znak RO-IV.6233.55.2014 udzielającą Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu „PRODREX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudołtowicach przy ul. Wolności 92 d, NIP: 6380004070; REGON: 003440455 zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w następujący sposób:

A.

1) punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rodzaj odpadów przewidywanych do przetwarzania w okresie roku:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]
1.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 030104	200
2.	07 02 13	Odpady z tworzyw sztucznych	2 000
3.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	2 000
4.	07 02 99	Inne niewymienione odpady	2 000
5.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	2 000
6.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	2 000
7.	15 01 03	Opakowania z drewna	200
8.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	2 000
9.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	2 200
10.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	2 000
11.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	2 200
12.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	2 200
13.	17 02 01	Drewno	200
14.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	2 000
15.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	2 000
16.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 191206	200
17.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	2 000

Maksymalna ilość odpadów przeznaczona do przetwarzania na poszczególnych liniach nie przekroczy:

- w instalacji do recyklingu tworzyw sztucznych – 2 000 Mg/rok,
- w procesie odzysku pozainstalacyjnego (naprawa, procesy mechanicznej obróbki) – 200 Mg/rok”.

2) punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rodzaj i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]
1.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 120120 (zużyty papier ścierny, tarcze szlifierskie)	0,20
2.	19 12 02	Metale żelazne	200
3.	19 12 03	Metale nieżelazne	200
4.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	200
5.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 191206	100”

3) punkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Miejsce i dopuszczona metoda przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji.

Instalacja do przetwarzania odpadów znajduje się na terenie zakładu, na działce o nr 970/95 (obręb 0008 Rudółtownice) zlokalizowanej w Rudółtownicach przy ul. Wolności 92 d.

Przetwarzanie odpadów prowadzone będzie w instalacji procesie odzysku jako **R3 recykling lub odzysk innych materiałów organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)**, a także poza instalacjami i urządzeniami w **procesie odzysku R12** wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11.

Odzysk odpadów prowadzony będzie w instalacji do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, składającej się z następujących urządzeń:

stół podawczy, młyn, silos zbiorczy, przenośnik ślimakowy, wyciskarka jednoślismakowa z głowicą tnącą, urządzenie chłodnicze.

Proces technologiczny przebiega następująco:

Odpady, po wstępnym przesortowaniu, za pomocą podajnika taśmowego, trafiają do młyna, gdzie nastąpi ich rozdrobnienie. Po rozdrobnieniu, za pomocą przenośnika pneumatycznego, odpady przetransportowane zostaną do zbiornika wyrównawczego, gdzie poddane zostaną uplastycznieniu i homogenizacji. Po osiągnięciu temperatury 230°C, odpady ze zbiornika magazynującego, za pomocą podajnika ślimakowego, zostaną podane do sit filtracyjnych, a następnie skierowane do formy granulującej, gdzie nastąpi ich wyciskanie i cięcie przy użyciu noży na granulki. Granulki zostaną schłodzone w wodzie (obieg zamknięty), po czym nastąpi osuszanie powstałego regranulatu. Po osuszeniu, za pomocą rurociągu pneumatycznego, gotowy regranulat poprzez lej, zostanie umieszczony w big-bagu.

Roczna moc przerobowa instalacji wynosi 2 000 Mg.

Przetwarzanie odpadów drewnianych w procesie pozainstalacyjnym polegać będzie na przyjęciu ich do oczyszczenia i naprawy celem ponownego ich wykorzystania. Odpady te (uszkodzone palety, skrzynie, konstrukcje drewniane) poddane zostaną ręcznym procesom mechanicznej obróbki tj. cięcie, struganie, szlifowanie przy użyciu prostych narzędzi.

4) punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów:

4.1. Magazynowanie odpadów będzie się odbywało w sposób zabezpieczający środowisko przed zanieczyszczeniem na terenie nieruchomości położonej w Rudołtowicach przy ul. Wolności 92 d, w następujących miejscach:

a) magazyn odpadów M5, w ramach którego wydzielono Sektor S1 z przeznaczeniem do magazynowania wyłącznie odpadów z tworzyw sztucznych – jest to pomieszczenie zamykane z betonową posadzką - miejsce o pow. 55,2 m²,

b) wydzielona część placu magazynowego PL – miejsce o powierzchni 109 m², na terenie którego wydzielono:

Sektor S1/1 - miejsce o pow. 40 m² (8 m x 5 m), przeznaczone do magazynowania odpadów z tworzyw sztucznych i drewna;

Sektor S1/2 – miejsce o pow. 69 m² (7,7 m x 9,0 m), przeznaczone do magazynowania odpadów z metali żelaznych i nieżelaznych.

4.2. Odpady magazynowane będą selektywnie, w poszczególnych miejscach, w sposób określony poniższej tabeli:

Magazyn odpadów M5			
Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób magazynowania
1	2	3	4
1.	07 02 13	Odpady z tworzyw sztucznych	Magazynowane w opakowaniach kartonowych, ułożonych jeden na drugim lub workach typu big-bag
2.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	Magazynowane w opakowaniach kartonowych, ułożonych jeden na drugim lub workach typu big-bag
3.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Magazynowane w opakowaniach kartonowych, ułożonych jeden na drugim lub workach typu big-bag
4.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	Magazynowane w opakowaniach kartonowych, ułożonych jeden na drugim lub workach typu big-bag
5.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	Magazynowane w opakowaniach kartonowych, ułożonych jeden na drugim lub workach typu big-bag
6.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Magazynowane w opakowaniach kartonowych, ułożonych jeden na drugim lub workach typu big-bag
Plac magazynowy – Sektor S1/1			
1	2	3	4
1.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 030104	Magazynowane w drewnianych skrzyniach lub workach typu big-bag, ustawionych na palecie drewnianej
2.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	Magazynowane w drewnianych skrzyniach lub w metalowych pojemnikach lub w workach typu big-bag, ustawionych na palecie drewnianej

3.	07 02 99	Inne niewymienione odpady	Magazynowane w drewnianych skrzyniach lub w metalowych pojemnikach lub w workach typu big-bag, ustawionych na palecie drewnianej
4.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie	Magazynowane w metalowych, zamykanych beczkach
5.	15 01 03	Opakowania z drewna	Magazynowane luzem lub w metalowym kontenerze
6.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	Magazynowane w drewnianych skrzyniach lub w metalowych pojemnikach lub w workach typu big-bag, ustawionych na palecie drewnianej
7.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	Magazynowane w drewnianych skrzyniach lub w metalowych pojemnikach lub w workach typu big-bag, ustawionych na palecie drewnianej
8.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	Magazynowane w drewnianych skrzyniach lub w metalowych pojemnikach lub w workach typu big-bag, ustawionych na palecie drewnianej
9.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	Magazynowane w drewnianych skrzyniach lub w metalowych pojemnikach lub w workach typu big-bag, ustawionych na palecie drewnianej
10.	17 02 01	Drewno	Magazynowane w drewnianych skrzyniach lub w metalowych pojemnikach lub w workach typu big-bag, ustawionych na palecie drewnianej
11.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 191206	Magazynowane w drewnianych skrzyniach lub w metalowych pojemnikach lub w workach typu big-bag, ustawionych na palecie drewnianej
12.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	Magazynowane w drewnianych skrzyniach lub w metalowych pojemnikach lub w workach typu big-bag, ustawionych na palecie drewnianej
Plac magazynowy – Sektor S1/2			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	19 12 02	Metale żelazne	Magazynowane w pojemnikach metalowych lub beczkach lub na palecie w workach typu big-bag
2.	19 12 03	Metale nieżelazne	Magazynowane w pojemnikach metalowych lub beczkach lub na palecie w workach typu big-bag

3.3. Pojemniki i kontenery przeznaczone do magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów, będą opisane w sposób pozwalający na identyfikację gromadzonych w nich odpadów. Dodatkowo odpady zabezpieczone będą przed wpływem czynników atmosferycznych szczelnymi plandekami.”

4) po podpunkcie 3.3 dodaje się podpunkt 3a w brzmieniu:

„3a. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 030104	0,50	200
2.	07 02 13	Odpady z tworzyw sztucznych	0,50	2 000
3.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	1,00	2 000
4.	07 02 99	Inne niewymienione odpady	1,00	2 000
5.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	0,40	2 000
6.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	6,00	2 000
7.	15 01 03	Opakowania z drewna	2,00	200
8.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	1,00	2 000
9.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	1,00	2 200
10.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	2,50	2 000
11.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	0,50	2 200
12.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	0,50	2 200
13.	17 02 01	Drewno	0,50	200
14.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	0,20	2 000
15.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	8,50	2 000
16.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 191206	0,50	200
17.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	0,50	2 000

Łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie wynosi 27,10 Mg.

Łączna maksymalna masa odpadów z tworzyw sztucznych, które mogą być magazynowane w okresie roku nie przekroczy 2 000,00 Mg, zaś łączna maksymalna masa odpadów z drewna nie przekroczy 200 Mg”;

5) po podpunkcie 3a dodaje się podpunkt 3b w brzmieniu:

„3b. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Największa masa odpadów które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie wynosi 43,85 Mg, w tym magazyn M5, sektor 1 - 21,34 Mg, plac magazynowy PL, sektor 1/1 - 22,51 Mg”

6) po podpunkcie 3b dodaje się podpunkt 3c w brzmieniu:

„3c. Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) miejsc magazynowania odpadów wynosi 135,85 Mg, w tym magazyn M5, sektor 1: 21,34 Mg, plac magazynowy PL, sektor 1/1: 22,51 Mg i sektor 1/2: 92,00 Mg.”

7) po podpunkcie 3c dodaje się podpunkt 3d w brzmieniu:

„3d. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

- zapewnienie wody dla celów przeciwpożarowych służącej do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20 dm³/s. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę realizowane jest przez miejską sieć wodociągową z zainstalowanymi hydrantami zewnętrznymi nadziemnymi DN80. Hydranty DN 80 usytuowane są przy ul. Wolności na obwodowej sieci wodociągowej DN150.

- utworzenie drogi pożarowej zapewniającej dostęp dojazdu dla jednostek ochrony przeciwpożarowej do magazynowanych odpadów na wypadek prowadzonej akcji gaśniczej, o każdej porze roku. Dojazd pożarowy stanowi ulica Wolności usytuowana od strony wschodniej.

- budynki produkcyjno-magazynowe (obiekt nr 1 i 2) powinny być wyposażone w hydranty wewnętrzne 52, ponieważ stanowią jedną strefę pożarową o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m², a powierzchnia strefy pożarowej przekracza 200m².”

B.

Pozostałe warunki zawarte w decyzji Starosty Pszczyńskiego z dnia 26 lutego 2015 r., znak RO-IV.6233.55.2014 udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozostają w dotychczasowym brzmieniu.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 26 lutego 2015 r., znak RO-IV.6233.55.2014 zostało udzielone Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu „PRODREX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudoltowicach przy ul. Wolności 92 d, zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Wnioskiem z dnia 17.02.2020 r. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „PRODREX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudoltowicach przy ul. Wolności 92 d, wystąpił o zmianę posiadanego zezwolenia, w związku z nowelizacją ustawy o odpadach. Przedłożony wniosek stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592 z późn.zm.), stanowiącym *Posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytworzenie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie do dnia 5 marca 2020 r., złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji (...).*

Wniosek sporządzono zgodnie z wymogami art. 14 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw oraz zawiera dokumenty poświadczające niekaralność posiadaczy odpadów, za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art.163, art.164 lub art. 168 , w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny oraz stosowne oświadczenia wynikające z art.14 ust.2 pkt. 3 i 4 ww. ustawy

o odpadach. Zarząd oraz rada nadzorcza spółki przedłożyli zgodnie z obowiązującymi przepisami stosowne zaświadczenia oraz oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Do wniosku dołączono także operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej dla miejsc zbierania, przetwarzania i magazynowania odpadów na terenie PPU „PRODEX” Spółka z o.o. przy ul. Wolności 92 d (działka nr 970/95) w Rudoltowicach, opracowany w grudniu 2019 r. przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i postanowienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie z dnia 14.02.2020 r., znak PZ.0253.3.2020.AO o wyrażeniu zgody na warunki ochrony przeciwpożarowej opisane w operacie przeciwpożarowym wykonanym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. mgr inż. Zbigniewa Cyganika (nr upr.251/93) dla miejsc zbierania, przetwarzania i magazynowania odpadów we wskazanych budynkach i terenach.

W toku postępowania, zgodnie z art. 41a ust.1a i ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn.zm.) Starosta Pszczyński pismem z dnia 02.03.2020 r., znak RO-IV.6233.3.2020, wystąpił do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie o przeprowadzenie kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym oraz w postanowieniu z dnia 14 lutego 2020 r., znak PZ.0253.3.2020.AO.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2020 r., znak PZ.0253.10.2020.GK zaopiniował pozytywnie miejsca przetwarzania i magazynowania odpadów palnych w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, wykonanym w grudniu 2019 r. oraz w postanowieniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie z dnia 14 lutego 2020 r., znak PZ.0253.3.2020.AO.

W toku postępowania, zgodnie z art. 41 a ust. 2 ustawy o odpadach (Dz.U. z 2020 poz.797 z późn.zm.) organ wystąpił do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Delegatury w Bielsku-Białej o przeprowadzenie kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, lub miejsc magazynowania odpadów, w których prowadzone jest przetwarzanie odpadów, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatury w Bielsku-Białej stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska przez instalację, obiekt budowlany i miejsca magazynowania odpadów przy ul. Wolności 92 d w Rudoltowicach, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów.

Ponadto w oparciu o art. 41 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, organ wystąpił do Burmistrza Pszczyny o wyrażenie opinii w sprawie zmiany przedmiotowego zezwolenia. Postanowieniem z dnia 16 marca 2020 r., znak OŚR.6234.00004.2020 Burmistrz Pszczyny zaopiniował pozytywnie wniosek o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów, na terenie nieruchomości położonej w Rudoltowicach przy ul. Wolności 92 d.

Postanowieniem z dnia 29.10.2020 r., znak RO-IV.6233.4.2020, organ określił zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu z tytułu prowadzenia przetwarzania odpadów, które zostało ustanowione przez posiadacza odpadów w dniu 5 listopada 2020 r.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego poinformowano strony, iż przed wydaniem decyzji mogą one wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W ustalonym przez organ terminie nie wniesiono żadnych uwag i wniosków do zgromadzonego materiału dowodowego.

Na podstawie art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Ponieważ przepisy szczególne nie sprzeciwiają się wnioskowanej zmianie zezwolenia, a za dokonaniem zmiany przemawia słuszny interes strony, uznano zasadność wniosku i orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, za pośrednictwem Starosty Pszczyńskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Staroście Pszczyńskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Na podstawie art.1 ust 1 pkt 1) lit.c) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz.1546), zgodnie z częścią III ust.46 pkt 1) załącznika do w/w ustawy uiszczono opłatę skarbową w wysokości 308 zł.

Otrzymują:

1.P.P.U. „PRODREX” Spółka z o.o.
43-229 Rudołowice, ul. Wolności 92 d
2. aa



z up. STAROSTY
Daniana Czerwinski
WICESTAROSTA